

Uitgegeven op: 22.04.2024  
Geldig tot: onbepaald  
Versie: 1

Dit certificaat bevat een bijlage en mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden.



**Certificaathouder**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES  
FRANKRIJK

**Productie-installatie**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES  
FRANKRIJK

## Certificaat van prestatiebestendigheid nr. 0965-CPR-40/2911

In overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

### Lichtmasten voor openbare verlichting

in de handel gebracht onder de naam of handelsnaam van de certificaathouder en vervaardigd in de op dit certificaat vermelde productie-installatie.

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) beschreven in Bijlage ZA van de normen

### EN 40-5:2002 & EN 40-6:2002

onder systeem 1 voor de prestaties zoals opgenomen in dit certificaat worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek (FPC) uitgevoerd door de fabrikant is beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.

De eerste versie van dit certificaat werd door PROCERTUS of haar rechtsvoorganger verstrekt op 11.3.2008. Voorliggend certificaat blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de methode voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP), de productieomstandigheden op de productie-installatie niet significant worden gewijzigd, tenzij het certificaat wordt opgeschort of ingetrokken door PROCERTUS.

De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op <https://extranet-steel.procertus.be> of door de QR-code op dit certificaat te scannen.

ir. C. Ladang  
Algemeen Directeur



Délivré le : 22.04.2024  
Valable jusqu'au : indéterminé  
Version : 1

Ce certificat comporte une annexe et peut uniquement être reproduit dans son intégralité.

**Détenteur du certificat**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES  
FRANCE

**Etablissement de fabrication**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES  
FRANCE

## Certificat de constance des performances n° 0965-CPR-40/2911

Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

### Candélabres d'éclairage public

mis sur le marché sous le nom ou la marque du détenteur du certificat et fabriqué dans l'établissement de fabrication mentionné sur ce certificat.

Ce certificat confirme que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) décrites dans l'Annexe ZA des normes

### EN 40-5:2002 & EN 40-6:2002

selon le système 1 pour les performances énoncées dans ce certificat sont appliquées et que le contrôle de la production en usine (FPC) réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances du produit de construction.

La première version de ce certificat a été délivrée par PROCERTUS ou son prédécesseur légal le 11.3.2008. Le présent certificat reste valable tant que la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode de l'évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP), les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne sont pas modifiées de manière significative, sauf si le certificat est suspendu ou retiré par PROCERTUS.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur <https://extranet-steel.procertus.be> ou en scannant le QR code de ce certificat.

Ir C. Ladang  
Directeur Général

Issued on: 22.04.2024  
Valid until: undefined  
Version: 1

This certificate includes an annex and may only be reproduced in integrity.



**Certificate holder**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES  
FRANCE

**Manufacturing plant**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES  
FRANCE

## Certificate of constancy of performance no. 0965-CPR-40/2911

In compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

### Lighting columns for public lighting

placed on the market under the name or trade mark of the certificate holder and manufactured in the manufacturing plant mentioned on this certificate.

This certificate confirms that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) described in Annex ZA of the standards

### EN 40-5:2002 & EN 40-6:2002

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control (FPC) conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

The first version of this certificate was issued by PROCERTUS or her legal predecessor on 11.3.2008. This certificate remains valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the methods for Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) nor the manufacturing conditions in the plant, are modified significantly, unless the certificate is suspended or withdrawn by PROCERTUS.

The validity of this certificate can be verified on <https://extranet-steel.procertus.be> or by scanning the QR code on this certificate.

Ir. C. Ladang  
General Manager



**Bijlage bij het certificaat van prestatiebestendigheid nr. 0965-CPR-40/2911 uitgereikt op 22.04.2024.**

**Certificaathouder**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES

Dit certificaat is opgesteld voor producten waarvoor de prestatiebeoordeling is uitgevoerd en de prestatiebestendigheid werd bevestigd en die in deze Bijlage beschreven worden aan de hand van identificatiegegevens en desgevallend de vermelding van de niveaus en klassen waarbinnen hun prestaties kunnen liggen.

De prestaties van het individuele product worden door de fabrikant verklaard aan de hand van een Prestatieverklaring die hij onder zijn eigen verantwoordelijkheid opstelt en ter beschikking stelt.

## Beschrijving van het product

<b>Producten</b>
Geharmoniseerde norm onder referentie: hEN 40-5: 2002 (aangevuld met EN 40-6: 2002 voor de relevante eisen met betrekking tot uitkragingen)
<b>Cilindrische of conische stalen GHM masten met uitkraging in aluminium</b>

**Annexe au certificat de constance des performance no. 0965-CPR-40/2911 délivré le 22.04.2024.**

**Détenteur du certificat**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES

Ce certificat a été établi pour des produits dont l'évaluation de performance a été effectuée et la constance de performance a été confirmée, et qui sont décrits dans la présente annexe par des données d'identification et le cas échéant l'indication des niveaux et des classes dans lesquels leurs performances peuvent se situer. La performance du produit individuel est déclarée par le fabricant au moyen d'une déclaration de performance qu'il établit et met à disposition sous sa propre responsabilité.

## Description du produit

<b>Produits</b>
Norme harmonisée sous la référence : hEN 40-5 : 2002 (accessoirement EN 40-6 : 2002 pour les exigences concernées relatives aux crosses)
<b>Mâts en acier GHM cylindriques ou coniques avec crosse en aluminium</b>

**Annex to the certificate of consistency of performance nr. 0965-CPR-40/2911 delivered on 22.04.2024.**

**Certificate holder**

Mécano Soudure de l'Aron (MSA)  
CADOLON - Saint Igny de Roche  
F-71170 CHAUFFAILLES

This certificate has been drawn up for products whose performance has been assessed and whose consistency of performance has been confirmed, and which are described in this annex by means of identification data and when applicable an indication of the levels and classes in which their performance may be found.

The performance of the individual product is declared by the manufacturer by means of a declaration of performance which he draws up and makes available under his own responsibility.

## Product description

Products	Qualities and categories	Dimensions
Harmonized standard under reference: hEN 40-5 : 2002 (supplemented by EN 40-6: 2002 for relevant bracket requirements)		
<b>Cylindrical or conical GHM steel masts with aluminum brackets</b>		