

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2503/0503 uitgereikt op 15.04.2026.

Productie-eenheid:

LEVIAT N.V.
Industrielaan 2
BE-1740 TERNAT

Telefoon: +32/2 582 29 45
Fax:
E-mail: info.be@leviat.com

Producten:

Mechanische (schroef)verbindingen Type

HBS 05S

BE500S Categorie B d: 12-16-20-25-32mm

BE500S Categorie F1 d: 12mm

BE500S Categorie F3 d: 20-25-32mm





Table A3: dimensions HBS-05-S and HBS-05-RL (material according annex A2, all dimensions in [mm])

Nominal \varnothing	Thread	L_M	$L_{M,RL}$	$a^{1)}$ minimum bar spacing	SW	E
12	M12x1.75	36	38	42	19	21.9
14	M14x2	42	44	46	22	25.4
16	M16x2	48	50	48	24	27.7
18	M18x2.5	56	58	52	27	31.2
20	M20x2.5	60	62	55	30	34.6
22	M22x2.5	68	70	59	32	37.0
25	M25x2.5	75	77	67	36	41.6
26	M26x2.5	75	77	74	41	47.3
28	M28x2.5	84	86	76	41	47.3
30	M30x2.5	90	92	84	46	53.1
32	M32x3	96	98	90	50	57.7

1) The spacing required for installation shall be observed.

Verkoopkantoor:

LEVIAT N.V., Industrielaan 2, BE-1740 TERNAT

Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2503/0503 délivré le 15.04.2026.

Unité de production:

LEVIAT N.V.
 Industrielaan 2
 BE-1740 TERNAT

Téléphone: +32/2 582 29 45

Fax:

E-mail: info.be@leviat.com

Produits:

Assemblages mécaniques filetés Type

HBS 05S

BE500S Catégorie B d: 12-16-20-25-32mm

BE500S Catégorie F1 d: 12mm

BE500S Catégorie F3 d: 20-25-32mm





Table A3: dimensions HBS-05-S and HBS-05-RL (material according annex A2, all dimensions in [mm])

Nominal \varnothing	Thread	L_M	$L_{M,RL}$	a^1	SW	E
12	M12x1.75	36	38	42	19	21.9
14	M14x2	42	44	46	22	25.4
16	M16x2	48	50	48	24	27.7
18	M18x2.5	56	58	52	27	31.2
20	M20x2.5	60	62	55	30	34.6
22	M22x2.5	68	70	59	32	37.0
25	M25x2.5	75	77	67	36	41.6
26	M26x2.5	75	77	74	41	47.3
28	M28x2.5	84	86	76	41	47.3
30	M30x2.5	90	92	84	46	53.1
32	M32x3	96	98	90	50	57.7

1) The spacing required for installation shall be observed.

Organisme de vente:

LEVIAT N.V., Industrielaan 2, BE-1740 TERNAT

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2503/0503 delivered on 15.04.2026.

Production unit:

LEVIAT N.V.
 Industrielaan 2
 BE-1740 TERNAT

Phone: +32/2 582 29 45
 Fax:
 E-mail: info.be@leviat.com

Products:

Mechanical threaded connections Type

HBS 05S

BE500S Category B d: 12-16-20-25-32mm

BE500S Category F1 d: 12mm

BE500S Category F3 d: 20-25-32mm





Table A3: dimensions HBS-05-S and HBS-05-RL (material according annex A2, all dimensions in [mm])

Nominal \varnothing	Thread	L_M	$L_{M,RL}$	a^1	SW	E
12	M12x1.75	36	38	42	19	21.9
14	M14x2	42	44	46	22	25.4
16	M16x2	48	50	48	24	27.7
18	M18x2.5	56	58	52	27	31.2
20	M20x2.5	60	62	55	30	34.6
22	M22x2.5	68	70	59	32	37.0
25	M25x2.5	75	77	67	36	41.6
26	M26x2.5	75	77	74	41	47.3
28	M28x2.5	84	86	76	41	47.3
30	M30x2.5	90	92	84	46	53.1
32	M32x3	96	98	90	50	57.7

1) The spacing required for installation shall be observed.

Sales office:

LEVIAT N.V., Industrielaan 2, BE-1740 TERNAT