

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2132/0511 uitgereikt op 1.01.2026.

Productie-eenheid:

RUHL GmbH & Co
 Spitzwasen 12
 DE-97340 MARKBREIT

Telefoon: +49/93 32 40 90
 Fax: +49/93 32 40 944
 E-mail:



Producten:

Mechanische (schroef)verbindingen Type A 12N

BE500S Categorie B d: 10-40 mm

BE500S Categorie F3 d: 16-20-25-28-32 mm

BE500S Categorie F2 d: 40mm 64 Mpa



Bestell-nummer	Betonstahl mm	BD mm	BG mm	L mm	ØW mm	kg
EL10A12N	10	18	12.9	48.9	17*	0.07
EL12A12N	12	19	11.8	49.8	17*	0.06
EL14A12N	14	21	13.5	55.5	22*	0.13
EL16A12N	16	24	13.2	61.2	22*	0.13
EL20A12N	20	35	16.7	86.7	27*	0.27
EL25A12N	25	40	16.5	96.5	35	0.44
EL28A12N	28	42	16.9	100.9	40	0.61
EL32A12N	32	45	17.5	107.5	45	0.79
EL40A12N	40	57	17.3	131.3	55	1.40

Verkoopkantoor:

RUHL GmbH & Co, Spitzwasen 12, DE-97340 MARKBREIT

Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2132/0511 délivré le 1.01.2026.

Unité de production:



RUHL GmbH & Co
 Spitzwasen 12
 DE-97340 MARKBREIT

Téléphone: +49/93 32 40 90
 Fax: +49/93 32 40 944
 E-mail:

Produits:

**Assemblages mécaniques filetés Type A
 12N**

BE500S Catégorie B d : 10-40 mm
BE500S Catégorie F3 d: 16-20-25-28-32
mm
BE500S Catégorie F2 d: 40mm 64 Mpa



Bestell- nummer	Betonstahl mm	BD mm	BG mm	L mm	ØW mm	kg
EL10A12N	10	18	12.9	48.9	17*	0.07
EL12A12N	12	19	11.8	49.8	17*	0.06
EL14A12N	14	21	13.5	55.5	22*	0.13
EL16A12N	16	24	13.2	61.2	22*	0.13
EL20A12N	20	35	16.7	86.7	27*	0.27
EL25A12N	25	40	16.5	96.5	35	0.44
EL28A12N	28	42	16.9	100.9	40	0.61
EL32A12N	32	45	17.5	107.5	45	0.79
EL40A12N	40	57	17.3	131.3	55	1.40

Organisme de vente:

RUHL GmbH & Co, Spitzwasen 12, DE-97340
 MARKBREIT

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2132/0511 delivered on 1.01.2026.

Production unit:

RUHL GmbH & Co
 Spitzwasen 12
 DE-97340 MARKBREIT

Phone: +49/93 32 40 90
 Fax: +49/93 32 40 944
 E-mail:



Products:

**Mechanical threaded connections Type A
 12N**

BE500S Category B d : 10-40 mm

**BE500S Category F3 d: 16-20-25-28-32
 mm**

BE500S Category F2 d: 40mm 64 Mpa



Bestell- nummer	Betonstahl mm	BD mm	BG mm	L mm	ØW mm	kg
EL10A12N	10	18	12.9	48.9	17*	0.07
EL12A12N	12	19	11.8	49.8	17*	0.06
EL14A12N	14	21	13.5	55.5	22*	0.13
EL16A12N	16	24	13.2	61.2	22*	0.13
EL20A12N	20	35	16.7	86.7	27*	0.27
EL25A12N	25	40	16.5	96.5	35	0.44
EL28A12N	28	42	16.9	100.9	40	0.61
EL32A12N	32	45	17.5	107.5	45	0.79
EL40A12N	40	57	17.3	131.3	55	1.40

Sales office:

RUHL GmbH & Co, Spitzwasen 12, DE-97340
 MARKBREIT