

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2551/0551 uitgereikt op 19.08.2026.

Productie-eenheid:

ERICO Europe BV
 Jules Verneweg 75
 NL-5015BG TILBURG

Telefoon: +31/800 0200 135

Fax:


E-mail: SalesBenelux@nVent.com

Producten:

**Mechanische (schroef)verbindingen Type
 A 12N**


**BE500S Categorie B + F2 (88MPa) d: 12-
 14-16-20-25-28-32 mm**

BE500S Categorie B d: 40 mm



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	hex (Ø)W [mm]	round (Ø)W [mm]	BD [mm]	BG [mm]	L [mm]	Weight [kg]
EL12A12N	12	17		19	12	50	0.06
EL14A12N	14	22		21	14	56	0.13
EL16A12N	16	22		24	13	61	0.13
EL20A12N	20	27		35	17	87	0.27
EL25A12N	25		35	40	17	97	0.44
EL28A12N	28		40	42	17	101	0.61
EL32A12N	32		45	45	18	108	0.79
EL40A12N	40		55	57	17	131	1.4

**Mechanische (schroef)verbindingen Type
P 13LN**
**BE500S Categorie B + F2 (88MPa) d: 12-
14-16-20-25-28-32 mm**
BE500S Categorie B d: 40 mm



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	(Ø)W [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	BD [mm]	BG1 [mm]	BG2 [mm]	CB [mm]	Weight [kg]
EL12P13LN	12 mm	25	124	159	19	86	121	75	0.36
EL14P13LN	14 mm	25	134	172	21	92	130	82	0.37
EL16P13LN	16 mm	30	144	186	24	96	138	89	0.59
EL20P13LN	20 mm	35	199	260	35	129	190	126	1.09
EL25P13LN	25 mm	45	221	287	40	140	207	140	1.94
EL28P13LN	28 mm	50	229	298	42	145	214	147	2.53
EL32P13LN	32 mm	60	249	321	45	159	231	156	3.96
EL40P13LN	40 mm	70	290	374	57	176	260	184	6.18

Verkoopkantoor:

ERICO Europe BV, Jules Verneweg 75, NL-
5015BG TILBURG

Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2551/0551 délivré le 19.08.2026.

Unité de production:

ERICO Europe BV
 Jules Verneweg 75
 NL-5015BG TILBURG

Téléphone: +31/800 0200 135

Fax:


E-mail: SalesBenelux@nVent.com

Produits:

**Assemblages mécaniques filetés Type A
 12N**

**BE500S Catégorie B + F2(88 Mpa) d: 12-
 14-16-20-25-28-32 mm**

BE500S Catégorie B d: 40 mm




Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	hex (Ø)W [mm]	round (Ø)W [mm]	BD [mm]	BG [mm]	L [mm]	Weight [kg]
EL12A12N	12	17		19	12	50	0.06
EL14A12N	14	22		21	14	56	0.13
EL16A12N	16	22		24	13	61	0.13
EL20A12N	20	27		35	17	87	0.27
EL25A12N	25		35	40	17	97	0.44
EL28A12N	28		40	42	17	101	0.61
EL32A12N	32		45	45	18	108	0.79
EL40A12N	40		55	57	17	131	1.4

Assemblages mécaniques filetés Type P 13LN

**BE500S Catégorie B + F2(88 Mpa) d: 12-
14-16-20-25-28-32 mm**

BE500S Catégorie B d: 40 mm



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	(Ø)W [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	BD [mm]	BG1 [mm]	BG2 [mm]	CB [mm]	Weight [kg]
EL12P13LN	12 mm	25	124	159	19	86	121	75	0.36
EL14P13LN	14 mm	25	134	172	21	92	130	82	0.37
EL16P13LN	16 mm	30	144	186	24	96	138	89	0.59
EL20P13LN	20 mm	35	199	260	35	129	190	126	1.09
EL25P13LN	25 mm	45	221	287	40	140	207	140	1.94
EL28P13LN	28 mm	50	229	298	42	145	214	147	2.53
EL32P13LN	32 mm	60	249	321	45	159	231	156	3.96
EL40P13LN	40 mm	70	290	374	57	176	260	184	6.18

Organisme de vente:

ERICO Europe BV, Jules Verneweg 75, NL-
5015BG TILBURG

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2551/0551 delivered on 19.08.2026.

Production unit:

ERICO Europe BV
 Jules Verneweg 75
 NL-5015BG TILBURG

Phone: +31/800 0200 135

Fax:


E-mail: SalesBenelux@nVent.com

Products:

**Mechanical threaded connections Type A
 12N**

**BE500S Category B + F2(88 Mpa) d: 12-
 14-16-20-25-28-32 mm**

BE500S Category B d: 40 mm




Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	hex (Ø)W [mm]	round (Ø)W [mm]	BD [mm]	BG [mm]	L [mm]	Weight [kg]
EL12A12N	12	17		19	12	50	0.06
EL14A12N	14	22		21	14	56	0.13
EL16A12N	16	22		24	13	61	0.13
EL20A12N	20	27		35	17	87	0.27
EL25A12N	25		35	40	17	97	0.44
EL28A12N	28		40	42	17	101	0.61
EL32A12N	32		45	45	18	108	0.79
EL40A12N	40		55	57	17	131	1.4

Mechanical threaded connections Type P 13LN

**BE500S Category B + F2(88 Mpa) d: 12-
14-16-20-25-28-32 mm**

BE500S Category B d: 40 mm



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	(Ø)W [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	BD [mm]	BG1 [mm]	BG2 [mm]	CB [mm]	Weight [kg]
EL12P13LN	12 mm	25	124	159	19	86	121	75	0.36
EL14P13LN	14 mm	25	134	172	21	92	130	82	0.37
EL16P13LN	16 mm	30	144	186	24	96	138	89	0.59
EL20P13LN	20 mm	35	199	260	35	129	190	126	1.09
EL25P13LN	25 mm	45	221	287	40	140	207	140	1.94
EL28P13LN	28 mm	50	229	298	42	145	214	147	2.53
EL32P13LN	32 mm	60	249	321	45	159	231	156	3.96
EL40P13LN	40 mm	70	290	374	57	176	260	184	6.18

Sales office:

ERICO Europe BV, Jules Verneweg 75, NL-
5015BG TILBURG