

**Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2181/0515 uitgereikt op 6.01.2026.**

**Productie-eenheid:**

MVM Betonstaal B.V.  
 Brasem 10  
 NL-4941 SE RAAMSDONKSVEER

Telefoon: +31/162 483 333  
 Fax:  
 E-mail: info@mvmconcrete.nl

**Producten:**

**Mechanische (schroef)verbindingen Type**


**A 12N**

**BE500S Categorie B d: 16-40 mm**

**BE500S Categorie F3 d: 16, 20, 25, 32**

**mm**

**BE500S Categorie F1 d: 40 mm**



Staafdiameter mm	Omschrijving	"A" mm	"B" mm	"D" mm	Gewicht kg
16	EL16A12N	22*	61	24	0,13
20	EL20A12N	27*	87	35	0,27
25	EL25A12N	35	97	40	0,44
32	EL32A12N	45	108	45	0,79
40	EL16A12N	55	131	57	1,4

**Verkoopkantoor:**

MVM Betonstaal B.V., Brasem 10, NL-4941 SE  
 RAAMSDONKSVEER

**Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2181/0515 délivré le 6.01.2026.**

**Unité de production:**

MVM Betonstaal B.V.  
 Brasem 10  
 NL-4941 SE RAAMSDONKSVEER

Téléphone: +31/162 483 333

Fax:

E-mail: info@mvmconcrete.nl


**Produits:**

**Assemblages mécaniques filetés Type A  
 12N**

**BE500S Catégorie B d : 16-40 mm**

**BE500S Catégorie F3 d : 16, 20, 25, 32  
 mm**

**BE500S Catégorie F1 d : 40 mm**



Staafdiameter mm	Omschrijving	"A" mm	"B" mm	"D" mm	Gewicht kg
16	EL16A12N	22*	61	24	0,13
20	EL20A12N	27*	87	35	0,27
25	EL25A12N	35	97	40	0,44
32	EL32A12N	45	108	45	0,79
40	EL16A12N	55	131	57	1,4

**Organisme de vente:**

MVM Betonstaal B.V., Brasem 10, NL-4941 SE  
 RAAMSDONKSVEER

**Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2181/0515 delivered on 6.01.2026.**

**Production unit:**


MVM Betonstaal B.V.  
 Brasem 10  
 NL-4941 SE RAAMSDONKSVEER

Phone: +31/162 483 333  
 Fax:  
 E-mail: info@mvmconcrete.nl

**Products:**

**Mechanical threaded connections Type A  
 12N**

**BE500S Category B d : 16-40 mm**  
**BE500S Category F3 d : 16, 20, 25, 32  
 mm**  
**BE500S Category F1 d : 40 mm**



Staafdiameter mm	Omschrijving	"A" mm	"B" mm	"D" mm	Gewicht kg
16	EL16A12N	22*	61	24	0,13
20	EL20A12N	27*	87	35	0,27
25	EL25A12N	35	97	40	0,44
32	EL32A12N	45	108	45	0,79
40	EL16A12N	55	131	57	1,4

**Sales office:**

MVM Betonstaal B.V., Brasem 10, NL-4941 SE  
 RAAMSDONKSVEER