

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 553/2182/0514 uitgereikt op 15.09.2026.
Productie-eenheid:

MFBS MagniFicent Building Solutions B.V.
 Kleineweg 48
 NL-6591CS GENNEP

Telefoon: +31/6 19 04 15 47

Fax:

E-mail: info@mfbs.eu


Producten:
**Verbindingsstukken type PPT MF PST
 met en zonder lock nut**

BE500S Categorie B d: 16-50 mm

BE500S Categorie F2(72) d: 16, 20 mm

BE500S Categorie F3 d: 25, 28, 32 mm

BE500S Categorie F1 d: 40, 50 mm




Article number Standard coupler	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Screw-in depth L _s [mm]	Thread dimensions [mm]
			Ø D [mm]	L [mm]		
10.002	PPT MF PST 16	16	25	36	18	M 18,5 x 2,0
10.004	PPT MF PST 20	20	32	44	22	M 22,5 x 2,0
10.006	PPT MF PST 25	25	38	56	28	M 28,5 x 2,0
10.007	PPT MF PST 28	28	42	62	31	M 31,5 x 2,0
10.009	PPT MF PST 32	32	48	70	35	M 35,5 x 2,0
10.012	PPT MF PST 40	40	60,5	86	43	M 43,5 x 2,0
10.013	PPT MF PST 50	50	74	108	54	M 54,0 x 2,0

Article number Standard coupler	Article number Lock nut	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Thread length min LL [mm]	Length of lock nut LL [mm]	Thread dimensions [mm]
				Ø D [mm]	L [mm]			

10.002	100.025	PPT MF PST 16	16	25	36	45	9	M 18,5 x 2,0
10.004	100.045	PPT MF PST 20	20	32	44	53	9	M 22,5 x 2,0
10.006	100.065	PPT MF PST 25	25	38	56	69	13	M 28,5 x 2,0
10.007	100.075	PPT MF PST 28	28	42	62	75	13	M 31,5 x 2,0
10.009	100.095	PPT MF PST 32	32	48	70	83	13	M 35,5 x 2,0
10.012	100.125	PPT MF PST 40	40	60,5	86	99	13	M 43,5 x 2,0
10.013	100.130	PPT MF PST 50	50	74	108	126	18	M 54,0 x 2,0

**Verbindingsstukken PPT MF PT met en
zonder lock nut**
BE500S Categorie B d: 50/32, 50/40 mm
BE500S Categorie F3 d: 50/32 mm
BE500S Categorie F1 d: 50/40 mm



Article number Transition coupler	Coupler type	Reinforcing steel		Coupler		Screw-in depth		Thread dimensions	
		ØB d [mm]	ØS d [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	LB [mm]	LS [mm]	[mm]	[mm]
20.020	PPT MF PT 50_32	50	32	72	94	54	35	M54.0 x 3,5	M 35.5 x 3,0
20.021	PPT MF PT 50_40	50	40	72	102	54	43	M54.0 x 3,5	M 43.5 x 3,0

Verkoopkantoor:

MFBS MagniFicent Building Solutions B.V.,
 Kleineweg 48, NL-6591CS GENNEP


Annexe au certificat produit BENOR no. 553/2182/0514 délivré le 15.09.2026.
Unité de production:

 MFBS MagniFicent Building Solutions B.V.
 Kleineweg 48
 NL-6591CS GENNEP

Téléphone: +31/6 19 04 15 47

Fax:


E-mail: info@mfbs.eu

Produits:
**Pièces de connection type PPT MF PST
avec et sans lock nut**
BE500S Catégorie B d : 16-50 mm
BE500S Catégorie F2(72) d : 16, 20 mm
BE500S Catégorie F3 d : 25, 28, 32 mm
BE500S Catégorie F1 d : 40, 50 mm


Article number Standard coupler	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Screw-in depth L _s [mm]	Thread dimensions [mm]
			Ø D [mm]	L [mm]		
10.002	PPT MF PST 16	16	25	36	18	M 18,5 x 2,0
10.004	PPT MF PST 20	20	32	44	22	M 22,5 x 2,0
10.006	PPT MF PST 25	25	38	56	28	M 28,5 x 2,0
10.007	PPT MF PST 28	28	42	62	31	M 31,5 x 2,0
10.009	PPT MF PST 32	32	48	70	35	M 35,5 x 2,0
10.012	PPT MF PST 40	40	60,5	86	43	M 43,5 x 2,0
10.013	PPT MF PST 50	50	74	108	54	M 54,0 x 2,0

Article number Standard coupler	Article number Lock nut	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Thread length min LL [mm]	Length of lock nut LM [mm]	Thread dimensions [mm]
				Ø D [mm]	L [mm]			
10.002	100.025	PPT MF PST 16	16	25	36	45	9	M 18,5 x 2,0
10.004	100.045	PPT MF PST 20	20	32	44	53	9	M 22,5 x 2,0
10.006	100.065	PPT MF PST 25	25	38	56	69	13	M 28,5 x 2,0
10.007	100.075	PPT MF PST 28	28	42	62	75	13	M 31,5 x 2,0
10.009	100.095	PPT MF PST 32	32	48	70	83	13	M 35,5 x 2,0
10.012	100.125	PPT MF PST 40	40	60,5	86	99	13	M 43,5 x 2,0
10.013	100.130	PPT MF PST 50	50	74	108	126	18	M 54,0 x 2,0

**Pièces de connection type PPT MF PT
avec et sans lock nut**
BE500S Catégorie B d: 50/32, 50/40 mm
BE500S Catégorie F3 d: 50/32 mm
BE500S Catégorie F1 d: 50/40 mm



Article number Transition coupler	Coupler type	Reinforcing steel		Coupler		Screw-in depth		Thread dimensions	
		ØB d [mm]	ØS d [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	LB [mm]	LS [mm]	[mm]	[mm]
20,020	PPT MF PT 50_32	50	32	72	94	54	35	M54.0 x 3,5	M 35.5 x 3,0
20,021	PPT MF PT 50_40	50	40	72	102	54	43	M54.0 x 3,5	M 43.5 x 3,0

Organisme de vente:

MFBS MagniFicent Building Solutions B.V.,
 Kleineweg 48, NL-6591CS GENNEP


Annex to the BENOR product certificate nr. 553/2182/0514 delivered on 15.09.2026.
Production unit:

 MFBS MagniFicent Building Solutions B.V.
 Kleineweg 48
 NL-6591CS GENNEP

Phone: +31/6 19 04 15 47

Fax:


E-mail: info@mfbs.eu

Products:
Couplers type PPT MF PST with and without lock nut
BE500S Category B d: 16-50 mm
BE500S Category F2(72) d: 16, 20 mm
BE500S Category F3 d: 25, 28, 32 mm
BE500S Category F1 d: 40, 50 mm


Article number Standard coupler	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Screw-in depth L _s [mm]	Thread dimensions [mm]
			Ø D [mm]	L [mm]		
10.002	PPT MF PST 16	16	25	36	18	M 18,5 x 2,0
10.004	PPT MF PST 20	20	32	44	22	M 22,5 x 2,0
10.006	PPT MF PST 25	25	38	56	28	M 28,5 x 2,0
10.007	PPT MF PST 28	28	42	62	31	M 31,5 x 2,0
10.009	PPT MF PST 32	32	48	70	35	M 35,5 x 2,0
10.012	PPT MF PST 40	40	60,5	86	43	M 43,5 x 2,0
10.013	PPT MF PST 50	50	74	108	54	M 54,0 x 2,0

Article number Standard coupler	Article number Lock nut	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Thread length min LL [mm]	Length of lock nut LM [mm]	Thread dimensions [mm]
				Ø D [mm]	L [mm]			
10.002	100.025	PPT MF PST 16	16	25	36	45	9	M 18,5 x 2,0
10.004	100.045	PPT MF PST 20	20	32	44	53	9	M 22,5 x 2,0
10.006	100.065	PPT MF PST 25	25	38	56	69	13	M 28,5 x 2,0
10.007	100.075	PPT MF PST 28	28	42	62	75	13	M 31,5 x 2,0
10.009	100.095	PPT MF PST 32	32	48	70	83	13	M 35,5 x 2,0
10.012	100.125	PPT MF PST 40	40	60,5	86	99	13	M 43,5 x 2,0
10.013	100.130	PPT MF PST 50	50	74	108	126	18	M 54,0 x 2,0

Couplers type PPT MF PT with and without lock nut
BE500S Category B d: 50/32, 50/40 mm
BE500S Category F3 d: 50/32 mm
BE500S Category F1 d: 50/40 mm



Article number Transition coupler	Coupler type	Reinforcing steel		Coupler		Screw-in depth		Thread dimensions	
		ØB d [mm]	ØS d [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	LB [mm]	LS [mm]	[mm]	[mm]
20,020	PPT MF PT 50_32	50	32	72	94	54	35	M54.0 x 3,5	M 35.5 x 3,0
20,021	PPT MF PT 50_40	50	40	72	102	54	43	M54.0 x 3,5	M 43.5 x 3,0

Sales office:

MFBS MagniFicent Building Solutions B.V.,
 Kleineweg 48, NL-6591CS GENNEP