

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2105/0516 uitgereikt op 16.09.2026.


Productie-eenheid:

ATG Deutschland GmbH
 Rheinstrasse 110-112
 DE-45478 MÜLHEIM A/RUHR

Telefoon: +49/208-9995-0
 Fax: +49/208-9995-179
 E-mail: germany@atg-steel.com

Producten:

**Mechanische (schroef)verbindingen Type
 A 12N
 BE500S Categorie B d: 12 - 32 mm
 BE500S Categorie F3 d: 12 - 32 mm**



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	hex (Ø)W [mm]	round (Ø)W [mm]	BD [mm]	BG [mm]	L [mm]	Weight [kg]
EL12A12N	12	17		19	12	50	0.06
EL14A12N	14	22		21	14	56	0.13
EL16A12N	16	22		24	13	61	0.13
EL20A12N	20	27		35	17	87	0.27
EL25A12N	25		35	40	17	97	0.44
EL28A12N	28		40	42	17	101	0.61
EL32A12N	32		45	45	18	108	0.79

Verkoopkantoor:

ATG Deutschland GmbH, Rheinstrasse 110-112,
 DE-45478 MÜLHEIM A/RUHR

Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2105/0516 délivré le 16.09.2026.

Unité de production:

ATG Deutschland GmbH
 Rheinstrasse 110-112
 DE-45478 MÜLHEIM A/RUHR

Téléphone: +49/208-9995-0
 Fax: +49/208-9995-179
 E-mail: germany@atg-steel.com


Produits:

Assemblages mécaniques filetés Type A

12N

BE500S Catégorie B d : 12 - 32 mm

BE500S Catégorie F3 d : 12 - 32 mm



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	hex (Ø)W [mm]	round (Ø)W [mm]	BD [mm]	BG [mm]	L [mm]	Weight [kg]
EL12A12N	12	17		19	12	50	0.06
EL14A12N	14	22		21	14	56	0.13
EL16A12N	16	22		24	13	61	0.13
EL20A12N	20	27		35	17	87	0.27
EL25A12N	25		35	40	17	97	0.44
EL28A12N	28		40	42	17	101	0.61
EL32A12N	32		45	45	18	108	0.79

Organisme de vente:

ATG Deutschland GmbH, Rheinstrasse 110-112,
 DE-45478 MÜLHEIM A/RUHR

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2105/0516 delivered on 16.09.2026.

Production unit:

ATG Deutschland GmbH
 Rheinstrasse 110-112
 DE-45478 MÜLHEIM A/RUHR

Phone: +49/208-9995-0
 Fax: +49/208-9995-179
 E-mail: germany@atg-steel.com


Products:

Mechanical threaded connections Type A

12N

BE500S Category B d : 12 - 32 mm

BE500S Category F3 d : 12 - 32 mm



Coupler Item number	reinforcing bar [mm]	hex (Ø)W [mm]	round (Ø)W [mm]	BD [mm]	BG [mm]	L [mm]	Weight [kg]
EL12A12N	12	17		19	12	50	0.06
EL14A12N	14	22		21	14	56	0.13
EL16A12N	16	22		24	13	61	0.13
EL20A12N	20	27		35	17	87	0.27
EL25A12N	25		35	40	17	97	0.44
EL28A12N	28		40	42	17	101	0.61
EL32A12N	32		45	45	18	108	0.79

Sales office:

ATG Deutschland GmbH, Rheinstrasse 110-112,
 DE-45478 MÜLHEIM A/RUHR