

**Bijlage bij het certificaat nr. 1090/2945/945D uitgereikt op 19.07.2024.****Certificaathouder**

SAEY NV/SA - SAEY SARL  
Industrielaan 4  
BE-8501 KORTRIJK-HEULE

Deze bijlage geeft het gevalideerde toepassingsgebied weer waarop het certificaat betrekking heeft aan de hand van identificatiegegevens van producten en processen en desgevallend de vermelding van de niveaus en klassen waarbinnen hun prestaties kunnen liggen.

## Beschrijving van het product

Staalkwaliteiten S235, S275, S355, S460 volgens EN 10025-1 tot -5, EN 10210-1, EN 10219-1.  
Roestvast staal volgens EN 10088, groepen volgens CEN ISO/TR 15608

## Uitvoeringsklasse

EXC1 - EXC2 - EXC3 - EXC4
---------------------------

**Annexe au certificat no. 0965-CPR-1090/2945/945D délivré le 19.07.2024.****Détenteur du certificat**

SAEY NV/SA - SAEY SARL  
Industrielaan 4  
BE-8501 KORTRIJK-HEULE

Cette annexe précise le champ d'application validé couvert par le certificat au moyen des données d'identification des produits et des processus et, le cas échéant, de l'indication des niveaux et des classes dans lesquels leurs performances peuvent se situer.

## Description du produit

Nuances d'acier S235, S275, S355, S460 selon EN 10025-1 à -5, EN 10210-1, EN 10219-1.  
Acier inoxydable selon EN 10088, groupes selon CEN ISO/TR 15608

## Classe d'exécution

EXC1 - EXC2 - EXC3 - EXC4
---------------------------

**Annex to the certificate nr. 0965-CPR-1090/2945/945D delivered on 19.07.2024.****Certificate holder**

SAEY NV/SA - SAEY SARL  
Industrielaan 4  
BE-8501 KORTRIJK-HEULE

This annex represents the validated scope covered by the certificate by means of product and process identification data and when applicable an indication of the levels and classes in which their performance may be found.

## Product description

Steel grades S235, S275, S355, S460 according to EN 10025-1 to -5, EN 10210-1, EN 10219-1.  
Stainless steel according to EN 10088, groups according to CEN ISO/TR 15608

## Execution class

EXC1 - EXC2 - EXC3 - EXC4
---------------------------