

**Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2506/0506 uitgereikt op 11.05.2026.**

**Productie-eenheid:**



Marchand de Fer DELRUE S.A.  
 Rue St Roch 22  
 BE-7712 HERSEAUX

Telefoon: +32/56 39 31 00  
 Fax: +32/56 48 05 38  
 E-mail: marchand.de.fer@groupdelrue.be

**Producten:**

**Mechanische (schroef)verbindingen  
 Model BTLX PI**

**BE500S Categorie B d : 12-25 mm**  
**BE500S Categorie F3 d : 16-32 mm**  
**BE500S Categorie F1 d : 40 mm**



20

One coupler PI range, internationally patented, fits for all rebar splicing systems (U.S. LSR, LCE and LER)

Ref	Rebar diameter		External Ø OD (mm)	Length L (mm)	Weight (kg)	Sealing cap color
	Metric (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	*	20	33	0,05	yellowish
BTLX PI16	16	#5	25	46	0,08	blue
BTLX PI19	19	#6	30	50	0,14	troub white
BTLX PI20	20	*	30	55	0,14	red
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0,33	orange
BTLX PI28	28	#9	43	74	0,45	yellow
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0,62	purple
BTLX PI36	36	#11	55	91	0,86	green
PI#12	38	#12	57	100	0,95	orange
BTLX PI40	40	*	62	100	1,20	pink

**Verkoopkantoor:**

Marchand de Fer DELRUE S.A., Rue St Roch 22,  
 BE-7712 HERSEAUX

**Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2506/0506 délivré le 11.05.2026.**

**Unité de production:**

Marchand de Fer DELRUE S.A.  
 Rue St Roch 22  
 BE-7712 HERSEAUX

Téléphone: +32/56 39 31 00

Fax: +32/56 48 05 38

E-mail: marchand.de.fer@groupdelrue.be



**Produits:**

**Assemblages mécaniques filetés Modèle  
 BTLX PI**

**BE500S Catégorie B d : 12-25 mm**

**BE500S Catégorie F3 d : 16-32 mm**

**BE500S Catégorie F1 d : 40 mm**



20

One coupler PI range, internationally patented, fits for all rebar splicing systems (U.S. LSR, LCE and LER)

Ref	Rebar diameter		External Ø OD (mm)	Length L (mm)	Weight (Kg)	Sealing cap color
	Metric (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	*	20	33	0,05	yellowish
BTLX PI16	16	#5	25	46	0,08	blue
BTLX PI19	19	#6	30	50	0,14	troub white
BTLX PI20	20	*	30	55	0,14	red
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0,33	orange
BTLX PI28	28	#9	43	74	0,45	yellow
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0,62	purple
BTLX PI36	36	#11	55	91	0,96	green
PI#12	38	#12	57	100	0,95	orange
BTLX PI40	40	*	62	100	1,20	pink

**Organisme de vente:**

Marchand de Fer DELRUE S.A., Rue St Roch 22,  
 BE-7712 HERSEAUX

**Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2506/0506 delivered on 11.05.2026.**

**Production unit:**

Marchand de Fer DELRUE S.A.  
 Rue St Roch 22  
 BE-7712 HERSEAUX

Phone: +32/56 39 31 00  
 Fax: +32/56 48 05 38  
 E-mail: marchand.de.fer@groupdelrue.be

**Products:**



**Mechanical threaded connections Model**

**BTLX PI**

**BE500S Category B d : 12-25 mm**

**BE500S Category F3 d: 16-32 mm**

**BE500S Category F1 d: 40 mm**



20

One coupler PI range, internationally patented, fits for all rebar splicing systems (U.S. LSR, LCE and LER)

Ref	Rebar diameter		External Ø OD (mm)	Length L (mm)	Weight (Kg)	Sealing cap color
	Metric (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	*	20	33	0,05	yellowish
BTLX PI16	16	#5	25	46	0,08	blue
BTLX PI19	19	#6	30	50	0,14	troub white
BTLX PI20	20	*	30	55	0,14	red
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0,33	orange
BTLX PI28	28	#9	43	74	0,45	yellow
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0,62	purple
BTLX PI36	36	#11	55	91	0,96	green
PI#12	38	#12	57	100	0,95	orange
BTLX PI40	40	*	62	100	1,20	pink

**Sales office:**

Marchand de Fer DELRUE S.A., Rue St Roch 22,  
 BE-7712 HERSEAUX