

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2171/0513 uitgereikt op 7.07.2025.

Productie-eenheid:

TERWA BV
 Kamerlingh Onneslaan 1-3
 NL-3401 MZ IJSSELSTEIN


Telefoon: +31/30 699 13 29

Fax:

E-mail: info@terwa.com

Producten:

**Mechanische (schroef)verbindingen Type
 PSA-TSE
 BE500S Categorie F1 d : 10, 12, 16, 20,
 25, 32 mm**



TSE

Rebar diameter

Thread dimension

Product description	d [mm]	Metric	A [mm]
TSE10-M12-L	10	12	Min 16
TSE12-M16-L	12	16	Min 23
TSE14-M18-L	14	18	Min 29
TSE16-M20-L	16	20	Min 30
TSE18-M22-L	18	22	Min 36
TSE20-M24-L	20	24	Min 38
TSE22-M27-L	22	27	Min 41
TSE25-M30-L	25	30	Min 44
TSE28-M36-L	28	36	Min 48
TSE32-M42-L	32	42	Min 54

PSA

Sleeve diameter

Sleeve length

Rebar diameter

Thread

Product description	D [mm]	l [mm]	d [mm]	Metric M	A [mm]
PSA10-M12-L	17,5	50	10	12	18
PSA12-M16-L	22	62	12	16	25
PSA14-M18-L	25	74	14	18	32
PSA16-M20-L	28	86	16	20	38
PSA18-M22-L	32	92	18	22	40
PSA20-M24-L	34	99	20	24	42
PSA22-M27-L	38	107	22	27	45
PSA25-M30-L	42,5	117	25	30	52
PSA28-M36-L	50	130	28	36	55
PSA32-M42-L	56	153	32	42	65



Verkoopkantoor:

TERWA BV, Kamerlingh Onneslaan 1-3, NL-3401
MZ IJSSELSTEIN


Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2171/0513 délivré le 7.07.2025.
Unité de production:

 TERWA BV
 Kamerlingh Onneslaan 1-3
 NL-3401 MZ IJSSELSTEIN

Téléphone: +31/30 699 13 29

Fax:

E-mail: info@terwa.com

Produits:
**Assemblages mécaniques filetés Type
 PSA-TSE
 BE500S Catégorie B d : 10, 12, 16, 20,
 25, 32 mm**

TSE
Rebar diameter
Thread dimension

Product description	d [mm]	Metric	A [mm]
TSE10-M12-L	10	12	Min 16
TSE12-M16-L	12	16	Min 23
TSE14-M18-L	14	18	Min 29
TSE16-M20-L	16	20	Min 30
TSE18-M22-L	18	22	Min 36
TSE20-M24-L	20	24	Min 38
TSE22-M27-L	22	27	Min 41
TSE25-M30-L	25	30	Min 44
TSE28-M36-L	28	36	Min 48
TSE32-M42-L	32	42	Min 54

PSA
Sleeve diameter
Sleeve length
Rebar diameter
Thread

Product description	D [mm]	l [mm]	d [mm]	Metric M	A [mm]
PSA10-M12-L	17,5	50	10	12	18
PSA12-M16-L	22	62	12	16	25
PSA14-M18-L	25	74	14	18	32
PSA16-M20-L	28	86	16	20	38
PSA18-M22-L	32	92	18	22	40
PSA20-M24-L	34	99	20	24	42
PSA22-M27-L	38	107	22	27	45
PSA25-M30-L	42,5	117	25	30	52
PSA28-M36-L	50	130	28	36	55
PSA32-M42-L	56	153	32	42	65

Organisme de vente:

TERWA BV, Kamerlingh Onneslaan 1-3, NL-3401
MZ IJSSELSTEIN

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2171/0513 delivered on 7.07.2025.

Production unit:

TERWA BV
 Kamerlingh Onneslaan 1-3
 NL-3401 MZ IJSSELSTEIN


Phone: +31/30 699 13 29

Fax:

E-mail: info@terwa.com

Products:

**Mechanical threaded connections Type
 PSA-TSE
 BE500S Category B d : 10, 12, 16, 20,
 25, 32 mm**



TSE

Rebar diameter

Thread dimension

Product description	d [mm]	Metric	A [mm]
TSE10-M12-L	10	12	Min 16
TSE12-M16-L	12	16	Min 23
TSE14-M18-L	14	18	Min 29
TSE16-M20-L	16	20	Min 30
TSE18-M22-L	18	22	Min 36
TSE20-M24-L	20	24	Min 38
TSE22-M27-L	22	27	Min 41
TSE25-M30-L	25	30	Min 44
TSE28-M36-L	28	36	Min 48
TSE32-M42-L	32	42	Min 54

PSA

Sleeve diameter

Sleeve length

Rebar diameter

Thread

Product description	D [mm]	l [mm]	d [mm]	Metric M	A [mm]
PSA10-M12-L	17,5	50	10	12	18
PSA12-M16-L	22	62	12	16	25
PSA14-M18-L	25	74	14	18	32
PSA16-M20-L	28	86	16	20	38
PSA18-M22-L	32	92	18	22	40
PSA20-M24-L	34	99	20	24	42
PSA22-M27-L	38	107	22	27	45
PSA25-M30-L	42,5	117	25	30	52
PSA28-M36-L	50	130	28	36	55
PSA32-M42-L	56	153	32	42	65

Sales office:

TERWA BV, Kamerlingh Onneslaan 1-3, NL-3401
MZ IJSSELSTEIN