

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2097/0508 uitgereikt op 1.01.2026.

Productie-eenheid:

BESIX N.V/S.A
 Oudstrijdersstraat 64
 BE-1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Telefoon: +32/2 334 19 45
 Fax: +32/2 377 38 78
 E-mail: thernot@besix.com

Producten:

Mechanische (schroef)verbindingen
Model BTLX PI
BE500S Categorie B d : 12mm
BE500S Categorie F3 d : 16-20-25-32mm
BE500S Categorie F1 d : 40mm



Ref	Diamètre de barre		Ø extérieur OD(mm)	Longueur L (mm)	Poids (Kg)	couleur
	Metrique (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	°	20	33	0,05	jaunâtre
BTLX PI16	16	#5	25	46	0,08	bleu
BTLX PI19	19	#6	30	50	0,14	blanc
BTLX PI20	20	°	30	55	0,14	rouge
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0,33	orange
BTLX PI28	28	#9	43	74	0,45	jaune
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0,62	violet
BTLX PI36	36	#11	55	91	0,86	vert
PI#12	38	#12	57	100	0,95	orange
BTLX PI40	40	°	62	100	1,20	rose

Verkoopkantoor:

BESIX N.V/S.A, Gemeenschappenlaan 100, BE-1200 BRUSSEL

Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2097/0508 délivré le 1.01.2026.

Unité de production:

BESIX N.V/S.A
 Oudstrijdersstraat 64
 BE-1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Téléphone: +32/2 334 19 45
 Fax: +32/2 377 38 78
 E-mail: thernot@besix.com

Produits:

**Assemblages mécaniques filetés Modèle
 BTLX PI**

BE500S Catégorie B d : 12mm

BE500S Catégorie F3 d : 16-20-25-32mm

BE500S Catégorie F1 d : 40mm



Ref	Diamètre de barre		Ø extérieur OD(mm)	Longueur L (mm)	Poids (Kg)	couleur
	Metrique (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	°	20	33	0,05	jaunâtre
BTLX PI16	16	#5	25	46	0,08	bleu
BTLX PI19	19	#6	30	50	0,14	blanc
BTLX PI20	20	°	30	55	0,14	rouge
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0,33	orange
BTLX PI28	28	#9	43	74	0,45	jaune
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0,62	violet
BTLX PI36	36	#11	55	91	0,86	vert
PI#12	38	#12	57	100	0,95	orange
BTLX PI40	40	°	62	100	1,20	rose

Organisme de vente:

BESIX N.V/S.A, Gemeenschappenlaan 100, BE-1200 BRUSSEL

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2097/0508 delivered on 1.01.2026.

Production unit:

BESIX N.V/S.A
 Oudstrijdersstraat 64
 BE-1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Phone: +32/2 334 19 45
 Fax: +32/2 377 38 78
 E-mail: thernot@besix.com

Products:

**Mechanical threaded connections Model
 BTLX PI**

BE500S Category B d : 12mm

BE500S Category F3 d : 16-20-25-32mm

BE500S Category F1 d : 40mm



Ref	Diamètre de barre		Ø extérieur OD(mm)	Longueur L (mm)	Poids (Kg)	couleur
	Metrique (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	°	20	33	0,05	jaune
BTLX PI16	16	#5	25	46	0,08	bleu
BTLX PI19	19	#6	30	50	0,14	blanc
BTLX PI20	20	°	30	55	0,14	rouge
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0,33	orange
BTLX PI28	28	#9	43	74	0,45	jaune
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0,62	violet
BTLX PI36	36	#11	55	91	0,86	vert
PI#12	38	#12	57	100	0,95	orange
BTLX PI40	40	°	62	100	1,20	rose

Sales office:

BESIX N.V/S.A, Gemeenschappenlaan 100, BE-1200 BRUSSEL