

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 282/4891/0323 uitgereikt op 28.11.2024.
Productie-eenheid:

YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM
 TICARET A.Ş
 Makine İhtisas OSB 6.Cad. 8.Sokak No:10
 TR-41455 DILOVASI/KOCAELI

Telefoon: +90/262 502 60 00

Fax:

E-mail: seymaari@dilerhld.com

Producten:

Voorspanstaal			Karakteristieken van de erkende producten			
Familie	Treksterkte N/mm ²	Type	Diameters	Relaxatie klasse	Vervaardiging	Afbuigtrekproef
3	1670	Gedeukte draad	-	-	-	-
		Gladde draad	-	-	-	-
4	1770	Gedeukte draad	-	-	-	-
		Gladde draad	-	-	-	-
4 bis	1860	Gedeukte draad	-	-	-	-
		Gladde draad	-	-	-	-
6	1860	3-draadsstreng	-	-	-	-
		7-draadsstreng	9,3 12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	d ≤ 28 (diam ≥ 12 mm)
		3-draadsstreng gedeukt	-	-	-	-
		7-draadsstreng gedeukt	-	-	-	-
7	1920	3-draadsstreng	-	-	-	-
9	2060	3-draadsstreng	-	-	-	-
		7-draadsstreng	-	-	-	-
P	1860	Beschermde omhulde 7-draadstreng	-	-	-	-

Verkoopkantoor:

YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM
 TICARET A.Ş, Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1
 Koçkaya As Plaza, TR-34485 MASLAK-
 SARIYER/ISTANBUL

Annexe au certificat produit BENOR no. 282/4891/0323 délivré le 28.11.2024.

Unité de production:

YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM
 TICARET A.Ş
 Makine İhtisas OSB 6.Cad. 8.Sokak No:10
 TR-41455 DILOVASI/KOCAELI

Téléphone: +90/262 502 60 00

Fax:

E-mail: seymaari@dilerhld.com

Produits:

Acier précontraint			Caractéristiques de produits agréés			
Famille	Résistance à la traction N/mm ²	Type	Diamètre	Relaxation classe	Fabrication	Traction déviée
3	1670	Fils à empreinte	-	-	-	-
		Fils lisse	-	-	-	-
4	1770	Fils à empreinte	-	-	-	-
		Fils lisse	-	-	-	-
4 bis	1860	Fils à empreinte	-	-	-	-
		Fils lisse	-	-	-	-
6	1860	Torons 3 fils	-	-	-	-
		Torons 7 fils	9,3 12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	d ≤ 28 (diam ≥ 12 mm)
		Torons à empreintes 3 fils	-	-	-	-
		Torons à empreintes 7 fils	-	-	-	-
7	1920	Torons 3 fils	-	-	-	-
9	2060	Torons 3 fils	-	-	-	-
		Torons 7 fils	-	-	-	-
P	1860	Torons protégés gainés 7 fils	-	-	-	-

Organisme de vente:

YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM
 TICARET A.Ş, Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1
 Koçkaya As Plaza, TR-34485 MASLAK-
 SARIYER/ISTANBUL

Annex to the BENOR product certificate nr. 282/4891/0323 delivered on 28.11.2024.

Production unit:

YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM
 TICARET A.Ş
 Makine İhtisas OSB 6.Cad. 8.Sokak No:10
 TR-41455 DILOVASI/KOCAELI

Phone: +90/262 502 60 00

Fax:

E-mail: seymaari@dilerhld.com

Products:

Prestressing steel			Characteristics of the approved products			
Family	Tensile strength N/mm ²	Type	Diameter	Relaxation class	Production	Deviated tensile test
3	1670	Indented wires	-	-	-	-
		Smooth wires	-	-	-	-
4	1770	Indented wires	-	-	-	-
		Smooth wires	-	-	-	-
4 bis	1860	Indented wires	-	-	-	-
		Smooth wires	-	-	-	-
6	1860	3-wire strands	-	-	-	-
		7-wire strands	9,3 12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	d ≤ 28 (diam ≥ 12 mm)
		Indented 3-wire strands	-	-	-	-
		Indented 7-wire strands	-	-	-	-
7	1920	3-wire strands	-	-	-	-
9	2060	3-wire strands	-	-	-	-
		7-wire strands	-	-	-	-
P	1860	Protected and sheathed 7-wire strands	-	-	-	-

Sales office:

YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM
 TICARET A.Ş, Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1
 Koçkaya As Plaza, TR-34485 MASLAK-
 SARIYER/ISTANBUL